

#### DGREENTECHNOLOGY ALTA CALIDAD

Para nosotros, cada modelo de césped artificial que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años tiene una personalidad propia para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Tanto si busca el césped de más altas prestaciones de nuestra gama SELECT LINE, las soluciones intermedias de nuestra gama TOP LINE, la excelente relación calidad precio de nuestros productos de SMART LINE y nuestra gama SPORTLINE especial para pádel. Cualquiera de las muchas otras características de nuestro amplio surtido de productos, puede satisfacer y ofrecer las mejores soluciones en el mercado actual del césped artificial, gracias a nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY".



Nuestra filosofía de Grupo Empresarial y experiencia en el campo del césped artificial, son garantía de alta calidad. En nuestro renovado catálogo, podrá encontrar césped artificial específico para jardines, terrazas, balcones, piscinas, espacios verdes y de ocio, zonas públicas (rotondas, medianas...), paisajismo urbano, arquitectura efímera, exposiciones, eventos, stands, escaparatismo o cualquier otra aplicación decorativa.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color sólido. 4 Colecciones con renovada imagen y clasificación con 15 diseños, donde encontrará césped de tacto suave, de máxima calidad, diferentes alturas, espesor y formatos de fibras, que soportan el tránsito continuo y no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural, para poder satisfacer las necesidades de cada proyecto a realizar.

Grupo Distiplas Maia-Otto, le ofrece 4 colecciones, con la mejor relación calidad/precio de la mano de los mejores fabricantes a nivel Internacional, con maquinaria de última tecnología y utilizando materia prima de máxima calidad, para cumplir con las normativas internacionales más exigentes en calidad, sostenibilidad y seguridad.

SELECTLINE TOPLINE SMARTLINE SPORTLINE

#### TODOS NUESTROS MODELOS ESTÁN LIBRES DE MATERIALES PESADOS

ALTURA: Determina su aspecto, a mayor altura mejor será su suavidad y aspecto natural, pero menor recuperación a la pisada.

HILO RECTO: Constituye la principal estructura del césped y puede variar según su altura, color o densidad.

HILO RIZADO O TEXTURIZADO: Es un filamento rizado cuya función es reforzar el hilo recto. Aporta mejor sensación a la pisada.

PROTECCIÓN UV: Todos nuestros modelos llevan una protección especial anti-UV que asegura el color del césped durante su vida útil. ESTRUCTURA: Puede contener diferentes formas: C, S, plano, diamante... Esta forma influye en la recuperación a la pisada, suavidad y brillo.



BACKING PRIMARIO: Es una malla sobre la que se tejen las puntadas y acaba con una capa de backing secundario. AGUJEROS DE DRENAJE: Necesarios para que el césped evacúe agua de riego. PUNTADAS: Unen en el backing primario los filamentos rectos y rizados para conseguir una mejor densidad.

GALGA: Es la separación entre las líneas de puntadas. Lo más óptimo es que sea de 3/8".

BACKING SECUNDARIO: Suele ser de látex o poliuretano. Su función es sellar las puntadas y aumentar la resistencia de arranque.

DECITEX: Unidad de medida que indica el peso de 10000 m/l de hilo. A mayor decitex más recuperación pero menos suavidad.



## Valor seguro y cuidadoso con el medio ambiente

















BAJO MANTENIMIENTO

DURABILIDAD Y ASPECTO NATURAL

ADECUADO PARA TODAS LAS APLICACIONES

**AHORRO** DE AGUA

**SEGURO** APTO PARA TODOS REDUCCIÓN DE ALERGIAS

AUMENTO DEL VALOR DE LA PROPIEDAD

INSTALACIÓN



## maui



**BACKING POLIURETANO:** mayor agarre del hilo, mayor resistencia al agua, más ligero y fácil de instalar. Ecológico.

ALTURA: ★★★★

SUAVIDAD:  $\bigstar \bigstar \bigstar \diamondsuit$ 

RESISTENCIA: ★★★★

RECUPERACIÓN: ★★★★

REALISMO: ★★★★

DENSIDAD: ★★★★





MAUI, antiestático y con backing Plus (POLIURETANO) es el modelo de mayor calidad de la gama. Con una altura de 52 mm y gran realismo. Es un césped perfecto para ser colocado en jardines, áticos, terrazas, espacios verdes, piscinas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior. Forma del hilo: mezcla













ANTIESTÁTICO

GRAN REALISMO

LONG

FRESH SENSATION

maxima Recuperación

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE







SALUDABLE





### samoa



SAMOA es otro excelente modelo de la gama Select Line. Con un espesor de 45 mm y forma de hélice en "S" proporciona una gran recuperación a la pisada, realista y extraordinaria suavidad. Destaca por la resistencia de sus filamentos.

Es un césped ideal para ser instalado en todo tipo de espacios verdes, piscinas, jardines, áticos, terrazas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior.

\*\*\*\* ALTURA:

SUAVIDAD: \*\*\*

\*\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★★

\*\*\* REALISMO:

\*\*\*\* **DENSIDAD:** 

















GRAN REALISMO

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE







**SELECTLINE** 



new bermudas



Característico por su altura de fibra de 40 mm, excelente densidad de 25.200 puntadas/m2 y gran calidad de hilo. Es un césped extraordinario de gran suavidad, mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto muy agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, obteniendo así un producto muy confortable y de aspecto muy natural, gracias a sus tonos marrones y amarillo en el hilo rizado. Este modelo contiene además, una base de alta estabilidad dimensional.

ALTURA:  $\bigstar \bigstar \bigstar \bigstar \diamondsuit$ 

SUAVIDAD: ★★★☆

RESISTENCIA: ★★★★

RECUPERACIÓN: ★★★★

REALISMO: ★★★☆☆

DENSIDAD: ★★★★

















GRAN REALISMO

ALISMO LONG I

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓ

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENA IE





SALUDABLE





## new barbados



Su altura de fibra de 40 mm y excelente densidad de 25.200 puntadas/m2, además de la gran calidad de su hilo, nos ha permitido crear césped un extraordinario de gran suavidad, muy mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, que da como resultado un producto muy confortable, natural y fresco, gracias a sus tonos verde esmeralda y amarillo en el hilo rizado. Este césped se remata con una base de gran estabilidad dimensional.

\*\*\*\* ALTURA:

\*\*\* SUAVIDAD:

\*\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★★

\*\*\* **REALISMO:** 

\*\*\*\* **DENSIDAD:** 

















GRAN REALISMO

LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE







SALUDABLE







ibiza



El modelo IBIZA cuenta con un espesor de 38 mm y un hilo en forma de "C". Emplea polímeros de máxima calidad con tratamiento mate, utilizando los aditivos de resistencia a rayos UV y cromáticos. Recomendado para áreas infantiles tanto exteriores como interiores.

\*\*\* ALTURA:

SUAVIDAD: \*\*\*\*

\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★★

\*\*\*\* **REALISMO:** 

\*\*\*\* **DENSIDAD:** 





DE PISCINAS DE AGUA SALADA















GRAN REALISMO

LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE



**RAYOS UV** 

**SALUDABLE** 



seychelles



original hilo en forma de diamante y combinado con 4 tipos de colores, da como resultado un césped artificial de gran densidad y recuperación en la pisada. Ideal para instalar en áticos, piscinas, terrazas o zonas públicas.

\*\*\*\* ALTURA:

\*\*\*\* SUAVIDAD:

\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★★

\*\*\*\* **REALISMO:** 

\*\*\* **DENSIDAD:** 

















**GRAN REALISMO** 

LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE



**RAYOS UV** 







fidji



Excelente relación entre la textura, el aspecto y el precio. Con un espesor de 28 mm y un hilo recto en forma de "C" es un césped capaz de almacenar un porcentaje muy bajo en calor. Su hilo rizado aumenta volumen y mejora el aspecto natural del mismo.

ALTURA:  $\bigstar \bigstar \bigstar \bigstar \diamondsuit$ 

SUAVIDAD:  $\bigstar \bigstar \bigstar \bigstar$ 

RESISTENCIA: ★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★☆☆

REALISMO: ★★★★

DENSIDAD: ★★★☆





DE PISCINAS DE AGUA SALADA















GRAN REALISMO

LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV

SALUDABLE

## aruba NOVEDAD



ALTURA: ★★☆☆

SUAVIDAD:  $\bigstar \bigstar \bigstar \bigstar$ 

RESISTENCIA: ★★★☆☆

RECUPERACIÓN: ★★★☆☆

REALISMO: ★★★★

DENSIDAD: ★★★☆☆





Novedad de 2024. Un total de 30mm de altura que se compone de dos variedades de hilo con formas rizada y C. Dos colores que consiguen un realismo que solo DGREEN consigue. El compromiso que encontramos entre recuperación del hilo, altura, color y estabilidad hace de este modelo un producto de máxima suavidad y densidad óptima.













GRAN REALISMO

MO LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE







## tasmania



TASMANIA cuenta con un hilo de última generación (desarrollado bajo la tecnología Dgreen Technology) "multidireccional", multiforme y multicolor (cinco tipos de colores en total, tres en el hilo recto y dos en el texturizado) de 35 mm.

El hilo utilizado en su fabricación bajo la Dgreen Technology tiene una gran capacidad de recuperación a la pisada y excelente suavidad

Soporta el tránsito intenso, tratamiento especial contra los rayos UV, tiene menos necesidad de cepillado que un hilo tradicional, no deja marca y tiene un aspecto muy natural. Además, también tiene aplicación a nivel deportivo, ya que presenta una serie de ventajas técnicas en las instalaciones de campos de golf.

ALTURA:



SUAVIDAD:



\*\*\*

RESISTENCIA:

REALISMO:



RECUPERACIÓN: ★★★★



DENSIDAD:











LONG L**I**FE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV



SALUDABLE

new bali plus



ALTURA: ★★★☆☆

SUAVIDAD:  $\star \star \star \star \star$ 

RESISTENCIA: ★★★☆☆

RECUPERACIÓN: ★★★★☆

REALISMO: ★★★☆☆

DENSIDAD: ★★★☆☆





NEW BALI PLUS es un césped artificial donde combinamos perfectamente hilos monofilamento rectos y rizados, con 4 tonos de color diferentes y con un espesor total de 20mm. Cuenta con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales, favoreciendo así su realismo.













Gran realismo

LONG LIFE

FRESH SENSATION

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE

MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV

O

SALUDABLE



tobago



TOBAGO cuenta con 17 mm de espesor total y una combinación de hilos rectos y rizados, mejorando así su aspecto, tacto y naturalidad dentro de nuestra gama básica. Ideal para instalar en zonas urbanas, escaparatismo o exposiciones.

\*\*\* ALTURA:

\*\*\* SUAVIDAD:

\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★☆

\*\*\* **REALISMO:** 

\*\*\* DENSIDAD:







SALUDABLE





FRESH SENSATION



RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



**RAYOS UV** 



EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD - PRECIO



new trinidad



Nuestro básico de la gama Smart Line con una óptima relación calidad/precio, es un césped artificial de 12 mm de altura total, un modelo muy práctico en el mercado. Perfecto para instalar en gimnasios y de uso para pequeños eventos, escaparatismo o stand.

★★★☆☆ ALTURA:

SUAVIDAD: \*\*\*

\*\*\* **RESISTENCIA:** 

RECUPERACIÓN: ★★★☆

\*\*\*\* **REALISMO:** 

\*\*\* **DENSIDAD:** 







SALUDABLE





FRESH SENSATION



MÁXIMA

RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE MÁXIMO DRENAJE




RESISTENTE **RAYOS UV** 

CALIDAD - PRECIO



## New alpino Plus





SUAVIDAD: ★★☆☆

RESISTENCIA: ★★☆☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★

REALISMO: ★☆☆☆☆

DENSIDAD: ★★★☆☆





New alpino plus, el nuevo básico de la gama Smat Line. Fabricado específicamente para uso exterior en terrazas, parques infantiles o áreas públicas. Para interior es óptimo para zonas deportivas, oficinas o áreas recreativas.











SALUDABLE

EXCELENTE RELACIÓN FRESH SENSATION CALIDAD - PRECIO

MÁXIMA RECUPERACIÓN

TACTO SUAVE MÁXIMO DRENAJE



RAYOS UV







## versatile PRO verde



\*\*\*\*

Perfecto para su aplicación en pistas de pádel y de tenis. Desarrollado con hilo verde bicolor tipo monofilamento texturizado de alta calidad técnica y estética, apta para todo tipo de pistas, semiprofesionales o particulares. De fácil instalación gracias a nuestros Kits especiales para las pistas standard.

Destaca por: Mayor resistencia, rapidez del juego, homogeneidad del bote de la bola, vivacidad del color y gran calidad estética. Recomendado para instalaciones con un uso alto de tráfico y para todo tipo de competiciones, incluidas las de alto rendimiento.

RENDIMIENTO: ★★★★

DURABILIDAD:  $\bigstar \bigstar \bigstar \bigstar$ 

VELOCIDAD DE JUEGO: ★★★★

REGULARIDAD DEL BOTE DE LA PELOTA:

CALIDAD ESTÉTICA: ★★★★

VIVACIDAD DEL COLOR: ★★★★









MÁXIMA RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV



VELOCIDAD DEL JUEGO



regular**i**dad bote De la pelota



CALIDAD ESTÉTICA VIVACIDAD DEL COLOR



versatile PRO azul



Hilo monofilamento texturizado de un atractivo color azul medio, que lo hace perfecto para todo tipo de pista de pádel o tenis, tanto a nivel particular (comunidades de vecinos, chalés...) como semiprofesional (clubs con un tráfico alto, centros deportivos privados y públicos, colegios...).

Este tipo de fibras dotan a la superficie de un juego más rápido y consigue estabilizar mejor el relleno por lo que el bote de la bola será más regular en este tipo de superficies. También tiene la ventaja estética de que el producto se verá con menos material de relleno y el color de la pista será más vivo.

RENDIMIENTO: ★★★★

DURABILIDAD: ★★★★

VELOCIDAD DE JUEGO: ★★★★

REGULARIDAD DEL

BOTE DE LA PELOTA: ★★★★

CALIDAD ESTÉTICA: ★★★★

VIVACIDAD DEL COLOR: ★★★★





LONG LIFE



RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV



VELOCIDAD DEL JUEGO



REGULARIDAD BOTE DE LA PELOTA



VIVACIDAD ESTETICA VIVACIDAD DEL COLOR



### **SELECT**LINE

# DATOS TÉCNICOS



Altura

**Formato** 

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario Peso backing Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional



5/8'

20

12.600

15.400

Mezcla

2.175

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

PU

800

2.975

7-8

+/-5



3/8'

18

18.900

11.000

S

2.048

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

1.300

3.348

7-8

+/-5

#### CAPACIDAD DE **DRENAJE:**

180mm/h

TIPO DE HILO:





#### **APLICACIONES:**

**Jardines** Áticos Terrazas Espacios verdes Bordes de piscina Áreas infantiles Locales Paisajismo general

### **SELECT**LINE

# DATOS TÉCNICOS



Altura

**Formato** 

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario Peso backing Peso total Resistencia del color

Tolerancia dimensional

new bermudas 40  $2 \times 20 \text{ m}$ 



3/8'

24

25.200

7.300

Plana

1.601

Tela de

polipropileno con

estabilidad UV

Látex

1.150

2.751

7-8

+/-5

new barbados

40

 $2 \times 20 \text{ m}$ 



3/8'

24

25.200

7.300

Plana

1.601

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

1.150

2.751

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE **DRENAJE:** 180mm/h

TIPO DE HILO:







Jardines Áticos **Terrazas** Espacios verdes Bordes de piscina Áreas infantiles Locales Paisajismo general

### **TOPLINE**

# DATOS TÉCNICOS



**Formato** 

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional



3/8'

18

18.900

11.000

seychelles

2 x 20 m







3/8'

16

16.800

9.900

Diamond

1.314

Tela de

polipropileno con

estabilidad UV

Látex

1.300

2.614

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE **DRENAJE:** 180mm/h

TIPO DE HILO:





#### **APLICACIONES:**

Espacios verdes

C 1.754 Tela de polipropileno con estabilidad UV Látex 1.250 3.004 7-8 +/-5

### **TOPLINE**

# DATOS TÉCNICOS



Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo


Peso de hilo

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional





3/8′

15

15.750

6.700

679

Tela de

polipropileno con

estabilidad UV

Látex

890

1.569

7-8

+/-5



2 x 20 m









3/8'

14

14.700

6.700

C

479

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

635

1.114

7-8

+/-5

#### CAPACIDAD DE **DRENAJE:**

180mm/h

**TIPO DE HILO:** 





#### **APLICACIONES:**

Áreas infantiles

### **TOPLINE**

# DATOS TÉCNICOS



Densidad

Puntadas m2

Forma de hilo

Peso de hilo

Peso total Resistencia del color

tasmania

 $2 \times 25 \text{ m}$ 







3/8'

13

13.650

10.900

Multiforme, Máximo realismo

1.250

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

1.150

2.400

7-8

+/-5



2 x 20 m









3/8'

22

23.100

2.200

C

1.250

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

1.000

1.937

7-8

+/-5



TIPO DE HILO:





#### **APLICACIONES:**

Áreas infantiles

### **SMARTLINE**

# DATOS TÉCNICOS



Altura

**Formato** 

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Peso backing
Peso total
Resistencia del color

Tolerancia dimensional



3/8'

13

13.650

5.600

C

330

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

látex

635

965

7-8

+/-5



12

2 x 30 m



3/16

24

60.480

2.200

N/A

392

Tela de

polipropileno con estabilidad UV

Látex

600

992

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h

1 0 0 1 1 1 1 1 1

**TIPO DE HILO:** 



**(2)** 

**APLICACIONES:** 

Jardines \_Áticos

Terrazas

Espacios verdes Bordes de piscina Áreas infantiles

Locales

Paisajismo general Gimnasios

## **SMARTLINE**

# DATOS TÉCNICOS



Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Tipo de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario
Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

New alpino plus

7

 $2 \times 30 \text{ m}$ 



5/32

24

60.480

2.200

Alta calidad

234

Tela de

polipropileno con

estabilidad UV

Látex

600

834

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h

**TIPO DE HILO:** 





**APLICACIONES:** 

Jardines Áticos Terrazas

Espacios verdes Bordes de piscina

Áreas infantiles

Locales

Paisajismo general Gimnasios

### **SPORT**LINE

# DATOS TÉCNICOS




versatile PRO verde

Color del hilo
Galga
Altura
Modo de fabricación
Peso del hilo gr/ m2
N° de puntos m-m2
Ancho de fibra
Grosor de fibra
Tasa de extensión
Tasa de contacción
Resistencia de tracción
Backing primario

Backing secundario

Acabado
Peso del backing
Peso total
Longitud del rollo
Anchura del rollo
Resistencia del color
Tolerancia dimensional
Relleno recomendado



25/1 m (+-3)- Total: 52.500

 $0.048 \pm 0.02$ mm

121 micron o micra µm (± 10%)

>20%

2,50%

7 Kgr Single Fibre

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m2)

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m2)

SBR Látex (±1.160gr/m2)

850

2.125

20,4

2 o 4

7-8

±5%

6 Kgr de arena sílice





3/16`

12

**Tufting** 

1.275

25/1 m (+-3)- Total: 52.500

 $0.048 \pm 0.02$ mm

121 micron o micra µm (± 10%)

>20%

2,50%

7 Kgr Single Fibre

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m2)

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m2)

SBR Látex (±1.160gr/m2)

850

2.125

20,4

2 o 4

7-8

±5%

6 Kgr de arena sílice

## CAPACIDAD DE DRENAJE:

60Ltr/m/min

#### TIPO DE HILO:





#### **APLICACIONES:**

Pistas de pádel
Pistas de tenis
Jardines
Áticos
Terrazas
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo





# **ACCESORIOS: INSTALACIÓN**

REF	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 290 ml (Monocomponente)	Cartucho 290 ml
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 1 kg (Bicomponente)	Envase 1,0 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 5,1 kg (Bicomponente)	Envase 5,1 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 10,2 kg (Bicomponente)	Envase 10,2 kg
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 100ml x 30cm
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 20ml x 30cm
06085	ARTECOL CINTA AUTO - ADHESIVA UNA CARA	Rollo 20ml x 15cm
06085	PIQUETAS METÁLICAS ARTECOL - NOVEDAD	Bolsa 50 ud
REF	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
37010	MALLA GEOTEXTIL ANTI HIERBAS	2 X 25 m (Rollo)

## DILUX

## **ACCESORIOS: MANTENIMIENTO**

06089	LIMPIADOR PARA CÉSPED	1 L.	1 CAJA (12ud)

# **MANTENIMIENTO**

Para una mayor durabilidad del césped instalado recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.



De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.

Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.







